

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0681
Certificate

Revisão: 01
Review

Solicitante:
Applicant

PRODUCT HOLDER CERTIFICATION SOLUTIONS LTDA
Estrada Geral, S/N - Ibituba
88780-000 – Ibituba – SC
CNPJ: 28.707.531/0001-38

Fabricante:
Manufacturer

SHANGYU JINTAO ELECTRON CO., LTD
Wufu Industrial Zone Yiting Town - Shangyu City
Zhejiang – China – 312353

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não Aplicável
Not applicable.

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a Portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Model 5 of product certification according to the INMETRO rule nº 85 from April 03rd, 2006, with evaluation by initial type testing and audit and maintenance evaluations every 6 months with audit and partial testing as established by the Conformity Evaluation Rule.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60884-1:2004; Portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO; Portaria INMETRO nº 271 de 21/06/2011 e Portaria INMETRO nº 322 de 21/06/2012.

ABNT NBR NM 60884-1:2004, INMETRO Decree 85 of April 03, 2006; INMETRO Decree 271 of June 21, 2011, and INMETRO Decree 322 of June 21, 2012.

Produto:
Product

Plugue não-desmontável 2P 10A 250V~
Non-rewirable plug two-poles without earthing contact 10A 250V~
Certificação por Família.
Certification by Family

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 06/04/2010.
Issued on: 04/06/2010
Esta revisão é válida de 08/04/2022 até 08/04/2028.
This review is valid from 04/08/2022 to 04/08/2028.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 07.04.2022 12:37:16 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.0681**
Certificate

Revisão: **01**
Review

O plugue está em conformidade com a Norma ABNT NBR NM 60884-1:2004, quando provido com os seguintes cabos flexíveis:

The plug is in conformance with the standard ABNT NBR NM 60884-1:2004, if provided with the following cables:

Corrente nominal (A) Rated Current (A)	Tipo de cabo Type of Cable	Seção Nominal (mm²) Nominal Section (mm²)
2,5	Cabo Flexível Circular 300/300V H03VV-F 60227 IEC 52 <i>Circular Flexible Cable 300/300V H03VV-F 60227 IEC 52</i>	2 x 0,5
	Cabo Flexível Plano 300/300V H03VVH2-F 60227 IEC 52 <i>Flat Flexible Cable 300/300V H03VVH2-F 60227 IEC 52</i>	
	Cordão Flexível Paralelo 300V PVC/D 247 NM 42 – C5 <i>Flexible Parallel Cord 300V PVC/D 247 NM 42 – C5</i>	
10	Cabo Flexível Circular 300/300V H03VV-F 60227 IEC 52 <i>Circular Flexible Cable 300/300V H03VV-F 60227 IEC 52</i>	2 x 0,75
	Cabo Flexível Plano 300/300V H03VVH2-F 60227 IEC 52 <i>Flat Flexible Cable 300/300V H03VVH2-F 60227 IEC 52</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05VV-F 60227 IEC 53 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05VV-F 60227 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Plano 300/500V H05VVH2-F 60227 IEC 53 <i>Flat Flexible Cable 300/500V H05VVH2-F 60227 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05V2V2-F 60227 IEC 57 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05V2V2-F 60227 IEC 57</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05RR-F 60245 IEC 53 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05RR-F 60245 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05RN-F 60245 IEC 57 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05RN-F 60245 IEC 57</i>	2 x 1
	Cordão Flexível Paralelo 300V PVC/D 247 NM 42 – C5 <i>Flexible Parallel Cord 300V PVC/D 247 NM 42 – C5</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05VV-F 60227 IEC 53 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05VV-F 60227 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Plano 300/500V H05VVH2-F 60227 IEC 53 <i>Flat Flexible Cable 300/500V H05VVH2-F 60227 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05V2V2-F 60227 IEC 57 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05V2V2-F 60227 IEC 57</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05RR-F 60245 IEC 53 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05RR-F 60245 IEC 53</i>	
	Cabo Flexível Circular 300/500V H05RN-F 60245 IEC 57 <i>Circular Flexible Cable 300/500V H05RN-F 60245 IEC 57</i>	
	Cabo Flexível Circular 450/750V H07RN-F 60245 IEC 66 <i>Circular Flexible Cable 450/750V H07RN-F 60245 IEC 66</i>	

Os cabos flexíveis aplicados devem estar em conformidade com as Normas IEC 60227, IEC 60245 e ABNT NBR 247-5.

The flexible cables attached to the plug herein certified must be in compliance with the Standards IEC 60227, IEC 60245 and ABNT NBR 247-5.

Os plugues equipados com cabo flexível com seção de 0,5 mm² devem ter o comprimento máximo de 2 metros.

The flexible cables having a nominal cross-section area of 0,5mm², are allowed in lengths up to 2 meters only.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/376632345933481228>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0681

Certificate

Revisão: 01

Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
1	Shangyu Jintao	BY2-10	Plugue não-desmontável 2P para equipamentos classe II, 10A 250V~, IPX0, conexões crimpadas, termoplástico, pinos maciços, providos de luvas isolantes, saída do cabo 180°, figura 13 NBR 14136. Non-rewirable plug 2P without earthing contact for class II equipment, 10A 250V~, IPX0, crimped connections, thermoplastics solid pins, provided with insulating sleeves, cable exit 180°, figure 13 NBR 14136.	Não existente* Non-existent*

*O cliente não utiliza o código de barras GTIN para comercialização do produto em território nacional.

*The client does not use the GTIN barcode for marketing the product in Brazil.

Laboratório, Relatório de Ensaio e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.

50081323 007 de 26/10/2020;

50081323 007 of 10/26/2020;

50081323 008 de 21/01/2021;

50081323 008 of 01/21/2021;

50081323 009 de 27/09/2021;

50081323 009 of 09/27/2021;

50081323 010 de 26/01/2022.

50081323 010 of 01/26/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

PO-180218252 Rev.2 de 20/12/2021

PO-180218252 Rev.2 of 12/20/2021

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00503605

Especificações:

Description

"Esta licença está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado"

"This license is linked to a contract and for the above mentioned address".

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 09/04/2020

Review 00 – 04/09/2020

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº

TUV 18.0696.

Recertification. This certificate replaces and cancels the certificate of origin no. TUV 18.0696.

01 – 07/04/2022

01 – 04/07/2022

Revalidação.

Revalidation.