

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Zhejiang Jintong Nuclear Cable
Co.,Ltd.

No. 5 Gongji Road
Industrial Park, Simen Town
315470 Yuyao City
Zhejiang China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60320-1 (VDE 0625-1):2023-06; EN IEC 60320-1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of
IEC 60320-1:2021



Aktenzeichen: 5026944-1550-0003 / 307309

File ref.:

Ausweis-Nr. 40025292

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-09-09

(letzte Änderung / updated 2024-02-20)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 YUYAO CITY,
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5026944-1550-0003 / 307309 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2024-02-20

Datum / *Date*

2008-09-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

JT-ST3

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A

Bauart
Kind of construction

Normblatt C13
standard sheet C13

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Ausführung(en)
Construction(s)

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 900 vom 2024-02-20
see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2024-02-20

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co., Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang
China
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40025292

Anlage /
Appendix

700

Aktenzeichen / File ref.

5026944-1550-0003/307309/TL3/E

Datum / Date

2008-09-09

letzte Änderung / updated

2024-02-20

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable		2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact													
Fertigungsstätte Place of manufacture:	Kennzeichnung Identification														
30026194	---														
		X Ê genehmigte Ausführung / approved version --- Ê nicht genehmigt / not approved													
Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable														
		H05VV-F 3G 0,75 mm² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JT-ST3	ZHEJIANG JINTONG NUCLEAR CABLE CO.,LTD. FANGHUA ELECTRONICS	H05VV-F 3G 1,0 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05VV-F 3G 1,5 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05RR-F 3G 0,75 mm² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05RR-F 3G 1,0 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05RR-F 3G 1,5 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05RN-F 3G 0,75 mm² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05RN-F 3G 1,0 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H03RT-H 3G 0,75 mm² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H03RT-H 3G 1,0 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05V2V2-F 3G 0,75 mm² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05V2V2-F 3G 1,0 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40025292

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 YUYAO CITY,
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5026944-1550-0003 / 307309 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2024-02-20

Datum / *Date*

2008-09-09

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.

This supplement is part of the Certificate No. 40025292.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30026194

Zhejiang Jintong Nuclear Cable
Co.,Ltd.
No. 5 Gongji Road
Industrial Park, Simen Town
315470 YUYAO CITY
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co., Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang China
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Rubrik / <i>Rubric</i>	Ausweis-Nr. / <i>Certificate No.</i>	Anlage / <i>Appendix</i>
342	40025292	300
Aktenzeichen / <i>File ref.</i>	letzte Änderung / <i>updated</i>	Datum / <i>Date</i>
5026944-1550-0003/307309/TL3/E	2024-02-20	2008-09-09

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Fertigungsstätte <i>Place of manufacture:</i>		Kennzeichnung <i>Identification</i>				
30026194		---				
Typ(en) <i>Type(s)</i>		JT-ST3				
	Isolierstoffe <i>Insulating materials</i>	Glühdrahtfestigkeit <i>Glow wire resistance</i>	Kriechstromfestigkeit <i>Resistance to tracking</i>	Materialgruppe <i>Material group</i>	Inneneinsatz: Typ und Hersteller <i>Insert: Type and manufacturer</i>	
	Kontaktträger / <i>Contact carrier</i>					
	PBT; Typ(e): 4830M Chang Chun Plastics Co. Ltd. schwarz / <i>black</i> weiß / <i>white</i>	750 °C	175 V	III	Typ(e): A01 Shangyu Jintao Electron Co., Ltd.	
	Umspritzung / <i>Moulding material</i>					
	PVC; Typ(e): H-70 Zhejiang Jinting Nuclear Cable Co., Ltd. schwarz / <i>black</i>	650 °C	175 V	III		



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung




Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co., Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang
China
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Rubrik / <i>Rubric</i>	Ausweis-Nr. / <i>Certificate No.</i>	Anlage / <i>Appendix</i>
341	40025292	900
Aktenzeichen / <i>File ref.</i>	letzte Änderung / <i>updated</i>	Datum / <i>Date</i>
5026944-1550-0003/307309/TL3/E	2024-02-20	2008-09-09

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Fotos Photos

Typ(e) JT-ST3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40025292

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 YUYAO CITY,
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5026944-1550-0003 / 307309 / TL3 / E

letzte Änderung / updated

2024-02-20

Datum / Date

2008-09-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.